[1992 ஏப்ரல் 27

திரு. ஏ. கே. சி. சுந்தரவேல்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கூட 10 நாட்களாக டைபாய்டு ஜுரத்தல் இருக்கிறேன். டைபாய்டு ஜுரத்திலேயே தான் பேசிக் கொண்டு வருகிறேன். இந்த டைபாய்டு ஜுரத்திலிருந்து திருப்பத்தூர் நகர மக்களைக் காப்பற்ற தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே நான் சொன்னேன். அதற்குண்டான ஏற்பாடுகள் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனையின் மூலமாக எடுக்கப்படும். அதேபோல் நகராட்சியோடு பேசப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்க வேண்டுமென்று சொல்லி அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இப்போது நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கியிருப்பதாகவும் எனக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது. எனவே, நிச்சயமாக உரிய நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்ளும்.

(ஆ) பண்ருட்டி வட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் கண்டரக்கோட்டை முதல் மேல குமாரமங்கலம் வரையிலான தென் பெண்ணையாற்றின் வலது கரை உடைபட்டிருப்பது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்த கவன ஈர்ப்பு. திரு. சி. தாமோதரன் அவர்கள் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவார்.

திரு. சி. தாமோதரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''பண்ருட்டி வட்டத்தில் 17–11–1991-ல் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் கண்டரக்கோட்டை முதல் மேல குமாரமங்கலம் வரை உள்ள தென்பெண்ணையாற்றின் வலது கரை உடைப்பட்டிருப்பது குறித்து'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை ஒன்று அவைமுன் வைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

விவர அறிக்கை.

கடந்த 17–11–1991 அன்று பெண்ணையாற்றில் வந்த பெரு வெள்ளத்தில் பண்ருட்டி வட்டம், கண்டரக்கோட்டை முதல் மேல குமாரமங்கலம் வரை வலது கரை தாழ்வாக இருந்த காரணத்தால் தண்ணீர் 2.20 கி.மீ. நீளத்துக்கு வழிந்து புலவனூர், மேல் குமாரமங்கலம், பட்டாம்பாளையம் முதலிய ஊர்களில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. இதனைத் தடுக்க கும்பகோணம்-

1992 ஏப்ரல் 27]

சென்னை சாலை பாலத்தின் கீழிருந்து மேல் குமாரமங்கலம் வரை 4 கி.மீ. நீளத்துக்கு பெண்ணையாற்றின் வலது கரைக்கு வெள்ளக்கரை அமைப்பது அவசியம். சுமார் 2.20 கி.மீ. நீளத்துக்கு வந்த பெரும் வெள்ளத்தைத் தற்காலிகமாக தடுக்க இயலாததால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க இயலவில்லை. ஆகவே நிரந்தர அடிப்படையில் வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகள் செய்து முடித்தால் இனி வருங்காலத்தில் வெள்ளத்தினால் சேதம் விளைவிப்பதிலிருந்து பாதுகாக்க இயலும். இதற்கு பின்வரும் பணிகள் மேற்கொள்வது அவசியம்:—

(1) கும்பகோணம்-சென்னை சாலைக்குக் கீழ் பெண்ணையாற்றின் வலது கரையில் மேல் குமாரமங்கலம் வரை சறுக்கை (revetment) அமைப்புடன் வெள்ளக்கரை அமைக்கும் பணி ரூ. 50.00 இலட்சம்.

(2) கும்பகோணம்-சென்னை சாலைக்குக் கீழ் 1.50 மீட்டரில் பெண்ணையாற்றின் வலது கரையில் 1972, 1978–ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட உடைப்புகளைச் சீர் செய்ய 100 மீ நீளத்துக்குத் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி— ரூ. 4.00 இலட்சம்

(3) மேல் குமாரமங்கலம் வாய்க்கால் 1 கிலோ மீட்டரிலிருந்து 2.20 கி.மீ. வரை சீர் செய்து சறுக்கையுடன் கூடிய தளம் (revetment with bed lining) அமைக்கும் பணி— ரூ. 3.00 இலட்சம்.

(4) மண்மேடிட்ட நிலங்களைச் சீர்செய்து கொடுக்க— ரூ 3.00 இலட்சம்.

(5) பகண்டை கிராமத்தில் பெண்ணையாறு வலது கரையில் நீர் வழிந்து ஓடுவதைச் சரி செய்ய கரையை உயர்த்தும் பணி— ரூ. 1.30 இலட்சம்.

2. மேற்படி வெள்ள உடைப்பு பகுதிகளைத் தல ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு தயாரித்து நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

திரு. சி. தாமோதரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இங்கே குறிப்பிட்ட கண்டரக்கோட்டை முதல் மேல குமாரமங்கலம் வரை தென்பெண்ணையாற்றின் வலதுகரை கடந்த 17–11–1991 அன்று ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் உடைபட்டு அங்கே இருக்கின்ற புலவனூர், மேல் குமாரமங்கலம், பட்டாம்பாளையம் போன்ற கிராமங்களில் விவசாயப் பயிர்கள் அழிந்ததுடன், விவசாய விளை நிலங்கள் மீது மணல் மேடிட்டு அங்கே இருக்கின்ற குடியிருப்புகள் குறிப்பாக ஆதி திராவிட மக்களின் குடியிருப்புகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து வீடுகள் எல்லாம் பலத்த சேதத்திற்கு உள்ளாகியது. இப்படிப்பட்ட பெரு வெள்ளத்தால் அந்த புலவனூர் கிராமம் பலத்த உடைப்புக்கு

உள்ளாகியதால் அங்கேஉடனடியாக ஒரு தடுப்புச் சுவர் ஏற்படுத்தி எதிர் வரும் காலங்களில் வெள்ளத்தால் ஏற்படுகின்ற சேதத்திலிருந்தும், அந்த கிராம மக்களை, அங்கே உள்ள விவசாய குடும்பங்களை பாதுகாக்கவேண்டுமென்று இந்தத் தருணத்தில் கேட்டுக்கொண்டு அங்கே 4 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புச் சுவரை உடனடியாகக் கட்டித் தர இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா என அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட சேதத்தை சீர்படுத்துவதற்காக ரிவெட்மெண்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சறுக்கை கட்டுவதற்காக ஏறத்தாழ 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மதிப்பீடு செய்திருக்கிறோம். மற்றும் பல்வேறு கட்டங்களில் இந்த வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக revetment with bed lining என்பதற்கு 3 லட்சம் ரூபாயும், மண் மேடிட்ட நிலங்களைச் சீர் செய்வதற்கு 3 லட்சம் ரூபாயும், பகண்டை கிராமத்தில் பெண்ணையாறு வலது கரையில் நீர் வழிந்து ஓடுவதைச் சரிசெய்ய கரையை உயர்த்தும் பணிக்காக 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாயும் இப்படி பல்வேறு திட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வெள்ள நிவாரணப் பணிகளைச் செய்வதற்காக நிதி ஆதாரம் இல்லாத காரணத்தால் தடைப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கான மதிப்பீடுகள் தயாரித்து, இருக்கின்ற நிதி ஆதாரஙகளை சரி செய்து ஏற்கனவே அந்தப் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திரு. சி. தாமோதரன்: மாண்புமிகு பேரவை அவர்களே. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவிப்புக்கு நன்றி. அதேசமயத்தில் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட கிரமங்களில் மண் மேடிட்டு. 150 ஏக்கர்களுக்கு மேற்பட்ட பகுதி முழுவதும். மீண்டும் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் அங்கே விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள், எனவே புல்டோசர்கள் மூலம் அந்த மணலை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய நடவடிக்கை எடுத்து மீண்டும் அந்த நிலங்களை விவசாய நிலங்களாக மாற்றித்தர வேண்டுமென இந்தத் தருனத்திலே கேட்டுக்கொண்டு, அந்த சமயத்தில், மேல்லுமாரமங்கலம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து வருகின்ற வாய்க்காலும் இந்த வெள்ளத்தால். தூர்ந்துபோய்விட்டது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொண்டு, எனவே, அவற்றையும் மறுமதிப்பீடு செய்து, சரி செய்து கொடுக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். எனவே, இந்த ஆண்டாவது அதை நீங்கள் செய்துத்தர, முன் வருவீர்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

1992 ஏப்ரல் 27]

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கோடிட்டுக் காட்டியதைப் போல, விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப் பட்டு இருந்தால், உடனடியாக முன்னுரிமை கொடுத்து, அவற்றை சீர் செய்ய வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கின்றோம். அவர்கள் சொல்லியதைப் போல புல்டோசர்கள் மூலம் அந்த மண் மேடுகளையெல்லாம் அகற்றி, மறுபடியும், திரும்ப அந்த நிலத்தை, பழையபடி விவசாயத்திற்கு உகந்த நிலமாகச் செய்கின்ற பணியை இந்த அரசு முன்னுரிமை கொடுத்து செய்யும். அதைப்போல எதிர்காலத்திலே வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படா வண்ணம் பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதைப் போல பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து இருக்கிறோம். ஆகவே, நிதி ஆதாரங்களைப் பொறுத்த மட்டிலே ஏறத்தாழ 65 இலட்சம் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தினாலே எந்தெந்தப் பணிகளுக்கு இருக்கின்ற நிதி ஆதாரங்களை வைத்து முன்னுரிமை கொடுக்கலாம் என்பதை நம்முடைய பொறியாளர்கள் முடிவு செய்வதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள். ஆகவே, அந்த முன்னுரிமைப் பணிகளை முதலிலே எடுத்துச் செய்வதற்கு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

4. அறிக்கை அளித்தல்

மதிப்பீட்டுக் குழு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அறிக்கைகளை அளித்தல். திரு. வ. சத்தியமூர்த்தி, மதிப்பீட்டுக் குழுவின் தலைவர்.

திரு. வ. சத்தியமூர்த்தி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மதிப்பீட்டுக் குழுவின் தலைவராகிய நான் குழுவின் சார்பாக, குழுவின் மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது அறிக்கைகளை பேரவைக்கு அளிக்கிறேன்.

இவற்றில் மூன்றாவது, நான்காவது அறிக்கைகளின் அச்சிட்ட பிரதிகள் பேரவைமுன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. போதிய கால அவகாசம் இல்லாமையால் ஐந்தாவது அறிக்கையின் அச்சிட்ட பிரதிகளுக்குப் பதிலாக படியெடுத்த பிரதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆதலால் ஐந்தாவது அறிக்கையின் பிரதிகள் சட்ட மன்ற நூலகத்தில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட்ட பிரதிகள் கிடைத்தவுடன் அவை உறுப்பினர்களுக்கு தனியாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.